

Version 3.0.0 vom 02.04.2024

Regelmenge Version: 1.04

Id: ID_SET_TEST_01

Name: TEST

Bezug_OK

Version	Id	Name	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_000	Bezug	true	1970-01-01	false
Meldung:					
Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe	
KEINFEHLER	INFO	Bei der Prüfung des folgenden Dokumentes auf Einhaltung der Vorgaben der BMU-Schnittstelle wurden keine Fehler ermittelt.	PB_00	Wichtiger Hinweis: Sie erhalten ggf. jedoch noch eine separate Mitteilung zu festgestellten Fehlern.	

Bezug_Fehler

Version	Id	Name	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_001	Bezug	true	1970-01-01	false
Meldung:					
Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe	
KEINFEHLER	INFO	Bei der Prüfung des folgenden Dokumentes auf Einhaltung der Vorgaben der BMU-Schnittstelle wurden folgende Fehler ermittelt.	PB_01	Wichtiger Hinweis: Sie erhalten ggf. jedoch noch eine separate Mitteilung zu weiteren festgestellten Fehlern.	

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_002	SchemaValidation		false	1970-01-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				
2014-12-31		false				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	Das Dokument ist nicht schemavalide. Es genügt nicht den Vorgaben der XML-Schema-Dateien der BMU-Schnittstelle in der bis zum 31.12.2014 gültigen Fassung. Details hierzu:	PB_02	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems.

Technische Beschreibung

Die Schemavalidierung erfolgt mit der DOM3-Implementierung von Xerces-J

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_003	SchemaNachricht		true	1970-01-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINFEHLER	INFO	Das Dokument ist kein Dokument vom Typ Nachricht entsprechend der BMU-Schnittstelle.	PB_03	

Technische Beschreibung

Bei dem Wurzelement des Dokuments muss es sich um 'msg:Nachricht' handeln.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_004	FXSTyp	ENSNDokument, DADokument, Abfallverbringungsdocument, RegisterAuszug, ENSNVorlageLayerRE	true	2012-11-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	Der Inhalt einer freien XML-Struktur entspricht nicht dem für diese vorgeschriebenen Schema. Es handelt sich um die freie XML-Struktur mit der ID	PB_04	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. zu diesem textliche Festlegungen innerhalb der Schemadateien).

Technische Beschreibung

XPath für AGSBescheid: /descendant::en:AGSBescheid/*
 XPath für Deklarationsanalyse: /descendant::en:Deklarationsanalyse/*
 XPath für Notifizierung: /descendant::ntz:Notifizierung/*
 XPath für Versandbegleitformular: VBF
 XPath für EUDINConfirmationOfMessageReceipt: COMR
 XPath für EUDINWasteTransportStatement: WTS
 XPath für FreieXMLStruktur in Registrierungsantrag: BTR_UM

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_005	SignatureVerification		true	1970-01-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Eine Signatur ist ungültig, z.B. durch eine nachträgliche Veränderung des signierten Inhalts. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_05	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.4).

Technische Beschreibung

Die Signaturen werden mit der xmlsec-Implementierung von apache auf mathematische Unversehrtheit geprüft.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_006	SignatureVerificationRA	RegisterAuszug	true	1970-01-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Die umfassende Signatur des Registerauszuges ist ungültig, z.B. durch eine nachträgliche Veränderung des signierten Inhalts. Die Signatur-ID lautet:	PB_06	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.4 und 4.4.1.4).

Technische Beschreibung

Die umschließenden Signaturen des Registerauszugs werden mit der xmlsec-Implementierung von apache auf mathematische Unversehrtheit geprüft.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_007	SignatureID	ENSNDokument, FRDokument, BGSDokument, UNSDokument	true	2011-04-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signatursdatum
--------------	-------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	WARNUNG	Eine Signatur-ID enthält das Rollen Kürzel einer für dieses Layer nicht zu erwartenden Rolle. Die Signatur wird unabhängig davon dem Beteiligten zugerechnet, dem das signierte Layer zuzuordnen ist. Die Signatur-ID lautet:	PB_07	(vgl. konsolidierte Dokumentation 4.4.2 und 4.4.2.2).

Technische Beschreibung

XPathes für die Prüfung von Begleitscheinen

1. Rolle in der Signatur-ID muss der Rolle in ATBRolle des Layers entsprechen: [/descendant::bgs:BGSVorlageLayer/ds:Signature, /descendant::bgs:BGSErgaenzungsLayer/ds:Signature]

2. Rolle in der Signatur-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen: [/descendant::bgs:BGSERZLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'ERZ'))], /descendant::bgs:BGSEFLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'BEF'))], /descendant::bgs:BGSZWLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'ZWL'))], /descendant::bgs:BGSENTLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::bgs:BGSEHLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'BEH'))]]

XPathes für die Prüfung von Übernahme Scheinen (Rolle in der Signatur-ID muss der Rolle in ATBRolle des Layers entsprechen): [/descendant::bgs:UNSVorlageLayer/ds:Signature, /descendant::bgs:UNSBasisLayer/ds:Signature, /descendant::bgs:UNSErgaenzungsLayer/ds:Signature]

XPathes für die Prüfung von Nachweisen

1. Rolle in der Signatur-ID muss der Rolle in ATBRolle des Layers entsprechen: [/descendant::en:ENSNVorlageLayer/ds:Signature, /descendant::en:ENSNErgaenzungsLayer/ds:Signature]

2. Rolle in der Signatur-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen: [/descendant::en:ENSNTLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::en:ENSNEHLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'BEH'))]]

XPath für die Prüfung von Entsorgungsnachweisen: /descendant::en:ENSNERZLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'ERZ')) and not(starts-with(.,'BVE'))]

XPath für die Prüfung von Sammelentsorgungsnachweisen: /descendant::en:ENSNERZLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'BEF'))]

XPathes für die Prüfung von Freistellungen (Rolle in der Signatur-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen): [/descendant::en:FRENTLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::en:FRBEHLayer/ds:Signature/@Id[not(starts-with(.,'BEH'))]]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_008	SignatureXPath	ENSNDokument, BGSDokument, UNSDokument, EGFDokument, AGSBescheid, DADokument	false	1970-01-01	false

Stichtag Bis **Stichtag Signaturdatum**

2014-12-31 true

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FEHLER	Der von einer Signatur erfasste Inhalt ist so angegeben, dass diese bei einer späteren Einbindung des Dokumentes in einen Registerauszug bzw. ein ENSNDokument wahrscheinlich ungültig wird. Die Signatur-ID lautet:	PB_08	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. zu diesem Konkretisierende Hinweise zur Dokumentation zur BMU-Schnittstelle 3.1.4.6).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: /descendant::dsf:XPath[@Filter='intersect'], die ermittelten XPath-Audrücke werden auf das Vorkommen von 'here()' bzw. 'LayerID' geprüft. Wenn beide Zeichenketten nicht gefunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es bei der Einbettung in andere BMU-Dokumente('ENSNDokument', 'Registerauszug') zu Problemen kommt.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_009	SignaturePN		true	1970-01-01	false

Stichtag Bis **Stichtag Signaturdatum****Meldung:**

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FEHLER	Pseudonym im Namen des Unterzeichners in der Signatur mit der ID:	PB_09	Es dürfen keine Pseudonyme als Name des Signierenden verwandt werden.

Technische Beschreibung

Prüft den 'Common Name' (CN) im Subject-DN des Zertifikats (ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate) in allen Signaturen im Dokument auf das Vorkommen von ':PN'

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_010	LayerIDSequence	ENSNDokument, FRDokument, BGSDokument, UNSDokument	true	1970-01-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signatursdatum
--------------	-------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Die Nummerierung der Layer in der Layer-ID beginnt nicht mit 1 oder wurde nicht fortlaufend mit der Schrittweite 1 fortgesetzt. Die erste nicht korrekte Layer-ID lautet:	PB_10	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.4.2.2 und 4.6.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der LayerID: /descendant::*/@lib:LayerID

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_011	LayerID	ENSNDokument, FRDokument, BGSDokument, UNSDokument	true	2011-04-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signatursdatum
--------------	-------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	WARNUNG	Eine Layer-ID enthält das Rollenkürzel einer für dieses Layer nicht zu erwartenden Rolle. Das Layer (ggf. inkl. Signatur) wird unabhängig davon dem Beteiligten zugerechnet, dem ein Layer dieser Art zuzuordnen ist. Die Layer-ID lautet:	PB_11	(vgl. konsolidierte Dokumentation 4.4.2.2 und 4.6.1).

Technische Beschreibung

XPathes für die Prüfung von Begleitscheinen

1. Rolle in der Layer-ID muss der Rolle in ATBRolle des Layers entsprechen: [/descendant::bgs:BGSVorlageLayer, /descendant::bgs:BGSErgaenzungsLayer]

2. Rolle in der Layer-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen: [/descendant::bgs:BGSERZLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ERZ'))], /descendant::bgs:BGSEBEFLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'BEF'))], /descendant::bgs:BGSSZWLlayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ZWL'))], /descendant::bgs:BGSENTLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::bgs:BGSEBEHLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'BEH'))]]

XPathes für die Prüfung von Übernahmescheinen (Rolle in der Signatur-ID muss der Rolle in ATBRolle des Layers entsprechen): [/descendant::bgs:UNSVorlageLayer, /descendant::bgs:UNSBasisLayer, /descendant::bgs:UNSErgaenzungsLayer]

XPathes für die Prüfung von Nachweisen (Rolle in der Layer-ID muss der Rolle in ATBRolle des Layers entsprechen): [/descendant::en:ENSNVorlageLayer, /descendant::en:ENSNErgaenzungsLayer]

XPathes für die Prüfung von Entsorgungsnachweisen (Rolle in der Layer-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen): [/descendant::en:ENSNERZLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ERZ')) and not(starts-with(.,'BVE'))], /descendant::en:ENSNENTLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::en:ENSNBEHLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'BEH'))]]

XPathes für die Prüfung von Sammelentsorgungsnachweisen (Rolle in der Layer-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen): [/descendant::en:ENSNERZLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'BEF'))], /descendant::en:ENSNENTLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::en:ENSNBEHLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'BEH'))]]

XPathes für die Prüfung von Freistellungen (Rolle in der Signatur-ID muss der für diesen Layer zu erwartenden Rolle entsprechen): [/descendant::en:FRENTLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'ENT'))], /descendant::en:FRBEHLayer/@lib:LayerID[not(starts-with(.,'BEH'))]]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_012	LayerATBRolle	ENSNDokument, BGSDokument, UNSDokument	true	2012-09-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signatursdatum
--------------	-------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FATAL	Für ein Ergänzungslayer bzw. UNS-Basis-Layer ist als Angabe, welchem der Beteiligten es zuzuordnen ist, eine Rolle angegeben, die nicht für ein Dokument dieser Art zu erwarten ist. Es handelt sich um das Layer mit der ID:	PB_12	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.1).

Technische Beschreibung

XPathes für die Prüfung von Begleitscheinen: [/descendant::bgs:BGSErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='BEVERZ' or @lib:ATBRolle='MAK' or @lib:ATBRolle='PROV' or @lib:ATBRolle='SONST']]

XPathes für die Prüfung von Übernahmescheinen: [/descendant::bgs:UNSBasisLayer[lib:ATBRolle='ZWL' or @lib:ATBRolle='BEH' or @lib:ATBRolle='BEVERZ' or @lib:ATBRolle='MAK' or @lib:ATBRolle='PROV' or @lib:ATBRolle='SONST'], /descendant::bgs:UNSErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='ZWL' or @lib:ATBRolle='BEVERZ' or @lib:ATBRolle='MAK' or @lib:ATBRolle='PROV' or @lib:ATBRolle='SONST']]

XPathes für die Prüfung von Nachweisen: [/descendant::en:ENSNErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='ZWL' or @lib:ATBRolle='MAK' or @lib:ATBRolle='PROV' or @lib:ATBRolle='SONST']]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_013	Encoding		true	1970-01-01	true

Stichtag Bis	Stichtag Signatursdatum
--------------	-------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSHEMA	FATAL	Innerhalb des Dokumentes wurde als Zeichensatzcodierung nicht durchgängig UTF-8 verwendet.	PB_13	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 3.3.1 und 3.3.1.1).

Technische Beschreibung

Das Input-Encoding des Dokumentes muss 'UTF-8' sein.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_014	ListIndex	ENSNDokument, FRDokument, BGSDokument, EGFDokument	true	1970-01-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signatursdatum
--------------	-------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Die Nummerierung eines wiederholbaren Elementes mit dem Attribut 'Index' beginnt nicht mit 1 oder wurde nicht fortlaufend mit der Schrittweite 1 fortgesetzt oder ist innerhalb eines Layers nicht eindeutig. Es handelt sich um das Element:	PB_14	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.6.3, 4.6.3.1 und Anhang B).

Technische Beschreibung

Rollbereiche in Nachweisdokumenten:

Name: BlmSchG, XPath: /descendant::en:BlmSchG/@lib:Index

Name: Kreis, XPath: /descendant::en:Kreis/@lib:Index

Name: Bundesland, XPath: /descendant::en:Bundesland/@lib:Index

Name: Fehler, XPath: /descendant::en:Fehler/@lib:Index

Name: Nebenbestimmung BB, XPath: /descendant::en:Nebenbestimmung[parent::en:BB]/@lib:Index

Name: Begründung BB, XPath: /descendant::en:Begründung[parent::en:BB]/@lib:Index

Name: Adressat BB, XPath: /descendant::en:Adressat[ancestor::en:BB]/@lib:Index

Name: Nebenbestimmung ANO, XPath: /descendant::en:Nebenbestimmung[parent::en:Anordnung]/@lib:Index

Name: Begründung ANO, XPath: /descendant::en:Begründung[parent::en:Anordnung]/@lib:Index

Name: Adressat ANO, XPath: /descendant::en:Adressat[ancestor::en:Anordnung]/@lib:Index

, Rollbereiche in Begleitscheinen:

Name: Fehler, XPath: /descendant::bgs:Fehler/@lib:Index

Name: Sortiment, XPath: /descendant::bgs:Sortiment/@lib:Index

Name: UNSNummer, XPath: /descendant::bgs:UNSNummer/@lib:Index

Name: WeitereAbfallschlüssel, XPath: /descendant::bgs:WeitereAbfallschlüssel/@lib:Index

Name: PCBFraktion, XPath: /descendant::bgs:PCBFraktion/@lib:Index

, Rollbereiche in EGFDokumenten:

Name: Bundesland, XPath: /descendant::en:Bundesland/@lib:Index

, Rollbereiche in Freistellungen:

Name: Abfall, XPath: /descendant::en:Abfall/@lib:Index

Name: Nebenbestimmung, XPath: /descendant::en:Nebenbestimmung[parent::en:BB]/@lib:Index

Name: Begründung, XPath: /descendant::en:Begründung[parent::en:BB]/@lib:Index

Name: Adressat, XPath: /descendant::en:Adressat[ancestor::en:BB]/@lib:Index

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_015	PostfachAdresse	ENSNDokument, FRDokument, BGSDokument, UNSDokument, EGFDokument, AGSBescheid, Nachweisliste	true	1970-01-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signaturdatum
--------------	------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Im Dokument wurde innerhalb der Angaben zu Name und Adresse eines der Beteiligten eine Postfachadresse verwandt. Diese Angabe ist nicht zulässig und wird ignoriert. Es handelt sich um das Element:	PB_15	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.1.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: /descendant::lib:Postfach

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_016	FXSBMU	Abfallverbringungsdocument, Adressanforderung, Adressanfrage, Adressantwort, Adressauskunft, AGSBescheid, BGSDokument, BGSNrAnforderung, BGSNrZuteilung, DADokument, EGFDokument, ENSNDokument, ENSNVorlageLayerRE, FRDokument, Mitteilung, Nachweisliste, Quittung, RegisterAnforderung, Registrierungsantrag, RegistrierungsantragZKS, Registrierungsauftrag, RegistrierungsauftragZKS, Registrierungsquittung, UNSDokument, Zertifikatsuebermittlung, ZKSAuftrag, ZKSErgebnis, Anzeige, AnzeigeUnterlagen, ErlaubnisAntrag, ErlaubnisUnterlagen, AsysRueckantwort	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturredatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	In einer freien XML-Struktur sind BMU-Dokumente oder Unterstrukturen von diesen enthalten. Es handelt sich um die freie XML-Struktur mit der ID:	PB_16	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.4.2).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: /descendant::*[local-name()='FreieXMLStruktur' and @lib:NamespaceURI][descendant::*[contains(namespace-uri(), 'uri:BMU_Waste_Interface')]]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_017	ChecksumAlgorithm		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturredatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SONSTIGES	WARNUNG	Die Prüfung eines Dateianhangs anhand der Prüfsumme ist nicht möglich, da es sich bei dem im Element Methode genannten Algorithmus nicht um einen allgemein bekannten Algorithmus handelt. Betroffen ist der Dateianhang mit der ID:	PB_17	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems.

Technische Beschreibung

Es wird geprüft, ob mit den angegebenen Algorithmen in den Elementen 'Dateianhang/Fehlererkennung/Methode' Instanzen der Klasse 'java.security.MessageDigest' erzeugt werden können. Verwendeter XPath: /descendant::lib:Methode

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_018	ChecksumAttachment		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Die für einen Dateianhang angegebene Prüfsumme passt nicht zu diesem Dateianhang. Es handelt sich um den Dateianhang mit der ID:	PB_18	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.2.3).

Technische Beschreibung

Berechnet die Prüfsumme eines Dateianhangs mit dem in 'lib:Fehlererkennung/lib:Methode' angegebenen Algorithmus und vergleicht diese mit dem in 'lib:Fehlererkennung/lib:Pruefsumme' angegebenen Wert. Verwendeter XPath: /descendant::*[local-name()='Dateianhang' and @lib:id]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_019	NamespaceURIFormat		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Die im Attribut NamespaceURIBezeichner für eine freie XML-Struktur angegebenen Versions- und Revisionsnummern der URN entsprechen nicht den Vorgaben der BMU-Schnittstelle. Es handelt sich um die freie XML-Struktur mit der ID:	PB_19	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.4.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der freien XML-Strukturen: /descendant::*[local-name()='FreieXMLStruktur' and @lib:NamespaceURI],
Regulärer Ausdruck für die Prüfung: urn:de:bmu:eanv:[a-z0-9_.,:;!%/#\(\)\+~\.\\$*\?]{1,}(:[0-9]{1,3}){2}

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_020	FXSNS		true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturredatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	In einer freien XML-Struktur sind keine eigenen Namespace-Definitionen verwendet worden. Es handelt sich um die freie XML-Struktur mit der ID:	PB_20	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.4.3).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: /descendant::*[local-name()='FreieXMLStruktur' and @lib:NamespaceURI][descendant::*[namespace-uri()='']]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_021	Dateiname		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturredatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Der für einen Dateianhang angegebene Dateiname enthält Pfadangaben wie Laufwerksbuchstaben und Verzeichnisse. Es handelt sich um den Dateianhang mit der ID:	PB_21	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.2.2).

Technische Beschreibung

Überprüft das Attribut 'dateiname' in allen Dateianhängen (Element 'Dateianhang') auf das Vorkommen von \:.*? Verwendeter XPath: /descendant::*[local-name()='Dateianhang' and @lib:id]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_022	ENSNachweisNr	ENSNDokument	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturredatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFEHLT	FATAL	Es ist weder eine vorläufige Nachweisnummer noch eine Nachweisnummer angegeben.	PB_22	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.4.1.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: count(/descendant::lib:NachweisNr[parent::en:Nachweisnummer])=0 and count(/descendant::en:VorlaeufigeENNr[parent::*[@lib:LayerID]])=0

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_023	ENSVorlNachweisNr	ENSNDokument	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturredatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Die vorläufige Nachweisnummer im Erzeuger-Layer weicht von der entsprechenden Angabe im Vorlagen-Layer ab.	PB_23	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.4.1.2).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: count(/descendant::en:VorlaeufigeENNr[not(parent::en:DADokument)]) > 1 and not(/descendant::en:VorlaeufigeENNr[not(parent::en:DADokument)][1]=/descendant::en:VorlaeufigeENNr[not(parent::en:DADokument)][last()]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_024	ENSConflictingContent	ENSNDokument	true	2012-10-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Das Dokument enthält Angaben bzw. Teile, die aufgrund anderer Angaben im Dokument nicht zu erwarten sind. Diese Angaben werden ignoriert. Erläuterung:	PB_24	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.1).

Technische Beschreibung

XPath fuer Vermerke des Abfallerzeugers, wenn IndicatorMitBB nicht true ist: (/descendant::en:IndicatorMitBB[last()]=false' or /descendant::en:IndicatorMitBB[last()]=0) and count(/descendant::en:Abfallerzeugervermerke) > 0

XPath fuer Erzeuger im SN: (/descendant::en:IndicatorEN[last()]=false' or /descendant::en:IndicatorEN[last()]=0) and count(/descendant::en:Abfallherkunft[last()]/en:Erzeuger) > 0

XPath fuer Sammler im EN: (/descendant::en:IndicatorEN[last()]=true' or /descendant::en:IndicatorEN[last()]=1) and count(/descendant::en:Abfallherkunft[last()]/en:Sammler) > 0

XPath fuer abweichende Abfallart im Deckblatt: (count(/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:Deckblatt]) > 0 and count(/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:VE]) > 0 and (not(/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:Deckblatt]=/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:VE]))) or (count(/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:Deckblatt]) > 0 and count(/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:VE]) > 0 and (not(/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:Deckblatt]=/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:VE])))

XPath fuer abweichende Abfallart in der AE: (count(/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:VE]) > 0 and count(/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:AE]) > 0 and (not(/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:VE]=/descendant::en:Abfallschluessel[ancestor::en:AE]))) or (count(/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:VE]) > 0 and count(/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:AE]) > 0 and (not(/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:VE]=/descendant::en:Abfallbezeichnung[ancestor::en:AE])))

XPath fuer BB ohne IndicatorMitBB: (/descendant::en:IndicatorMitBB[last()]=false' or /descendant::en:IndicatorMitBB[last()]=0) and count(/descendant::en:BB) > 0

XPath fuer Anordnung mit IndicatorMitBB: (/descendant::en:IndicatorMitBB[last()]=true' or /descendant::en:IndicatorMitBB[last()]=1) and count(/descendant::en:Anordnung) > 0

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_025	FixedText	ENSNDokument, FRDokument, BGSDokument, EGFDokument, RegisterAnforderung	true	1970-01-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signaturdatum
--------------	------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Ein Element enthält nicht den Inhalt, der für dieses Element entsprechend der BMU-Schnittstelle zwingend vorgesehen ist. Es handelt sich um das Element:	PB_25	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.2).

Technische Beschreibung

Für die Prüfung werden folgende XPath-Ausdrücke verwendet:

ENSNDokument: [en:VerantwortlicheErklaerung/en:Versicherung, en:Erklaerung/en:Versicherung, en:HinweisGebuehr, en:HinweisRechtsbehelf]

BGSDokument: [bgs:Erzeuger/bgs:Versicherung, bgs:Befoerderer/bgs:VersicherungErsterBef, bgs:Befoerderer/bgs:VersicherungWeitererBef, bgs:Lager/bgs:Versicherung, bgs:Entsorger/bgs:Versicherung]

FRDokument: [en:Antrag/en:Text, en:HinweisGebuehr, en:HinweisRechtsbehelf]

EGFDokument: [en:Nummer1_Antrag/en:Text, en:Nummer1_Antrag/en:TextVollmacht, en:Nummer2_Bevollmaechtigung/en:Text, en:Nummer3_Beauftragung/en:Text]

Registeranforderung: [zks:Registrierungsantrag/zks:Versicherung, zks:RegistrierungsantragZKS/zks:Versicherung]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_026	ENSVEName	ENSNDokument	false	1970-01-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signaturdatum
--------------	------------------------

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFEHLT	FEHLER	Element Name oder NameBev in der VE muss gesetzt sein	PB_26	Angabe des Namens des Signierenden: In einem ENSNDokument mit VE muss eines der beiden Felder Name oder NameBev gefüllt sein.

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: count(descendant::en:VE)>0 and string-length(descendant::lib:Name[parent::en:VerantwortlicheErklaerung][last()])=0 and string-length(descendant::en:NameBev[parent::en:VerantwortlicheErklaerung][last()])=0

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_027	TextLength	ENSNDokument, BGSDokument, Mitteilung	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Eine Angabe, die nur 255 Zeichen enthalten darf, weist eine Länge von 256 Zeichen auf. Bei der Verarbeitung wird das letzte Zeichen ignoriert. Es handelt sich um das Element:	PB_27	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.3.10 und 5.4.2.4.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung von Sortimenten in Begleitscheinen: /descendant::bgs:Sortiment[parent::bgs:AltholzV]

XPath für die Prüfung der Länge des Elements 'Informationen' im 'Sortiment' mit Index X: string-length(/descendant::bgs:Sortiment[@lib:Index=X][last()]/bgs:Informationen)>255

XPath für die Prüfung von Texten in Nachweisen: string-length(/descendant::en:Erklaerung/en:Zusatz)>255

XPathes für die Prüfung von Texten in Mitteilungen: string-length(/descendant::msg:Mitteilung/msg:Thema)>255, string-length(/descendant::msg:Mitteilung/msg:Bezug)>255,

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_028	BGSNummer	BGSDokument	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Die Begleit- bzw. Übernahmescheinnummer im Erzeuger-Layer weicht von der entsprechenden Angabe im Vorlagen-Layer ab.	PB_28	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.3.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: count(/descendant::bgs:BGSVorlageLayer/bgs:BGSNummer)>0 and count(/descendant::bgs:BGSERZLayer/bgs:BGSNummer)>0 and not(/descendant::bgs:BGSVorlageLayer/bgs:BGSNummer/lib:PaginierNr=/descendant::bgs:BGSERZLayer/bgs:BGSNummer/lib:PaginierNr)

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_029	BGSATBBefLfdNr	BGSDokument	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FATAL	Für einen beteiligten Beförderer ist mehr als ein Basis-Layer vorhanden. Es handelt sich um den Beförderer mit der laufenden Nummer:	PB_29	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.3.3.2 und 5.2.3.8).

Technische Beschreibung

XPath: /descendant::bgs:BGSBEFLayer[@lib:ATBBefLfdNummer

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_030	RolleBefLfdNr	BGSDokument, UNSDokument	true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFEHLT	FATAL	Für ein einem Beförderer zuzuordnendes Layer ist nicht angegeben, welchem Beförderer dieses zuzuordnen ist. Es handelt sich um das Layer mit der ID:	PB_30	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.1 und 5.2.3.2).

Technische Beschreibung

XPathes für die Ermittlung der zu prüfenden Layer von Begleitscheinen: [/descendant::bgs:BGSErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='BEF']]

XPathes für die Ermittlung der zu prüfenden Layer von Übernahmescheinen: [/descendant::bgs:UNSBasisLayer[@lib:ATBRolle='BEF'], /descendant::bgs:UNSErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='BEF']]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_031	BGSBefLfdNr	BGSDokument	true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FATAL	Für ein einem Beförderer zuzuordnendes Layer ist als Angabe, welchem Beförderer dieses zuzuordnen ist, ein anderer Wert als 1,2 oder 3 angegeben. Es handelt sich um das Layer mit der ID:	PB_31	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.1 und 5.2.3.8).

Technische Beschreibung

XPathes für die zu prüfenden Layer: [/descendant::bgs:BGSBEFLayer, /descendant::bgs:BGSErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='BEF']]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_032	BGSIndicatorQuittungsbeleg	BGSDokument	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Für einen Beteiligten wurde nur die Angabe „Indicator Quittungsbeleg“ aber keinerlei weitere Angaben gemacht. . Es handelt sich um den Abfalltransportbeteiligten:	PB_32	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.3.12).

Technische Beschreibung

XPathes zur Ermittlung von Abfalltransportbeteiligten mit 'IndicatorQuittungsbeleg' ohne weitere Daten:
 ERZ, Quittungsbeleg gesetzt: count(/descendant::bgs:Erzeuger[bgs:IndicatorQuittungsbeleg]) > 0, weitere Daten vorhanden: "
 /descendant::bgs:Erzeuger/descendant::*[not(local-name()='IndicatorQuittungsbeleg') and not(local-name()='Versicherung')]
 BEF1, Quittungsbeleg gesetzt: count(/descendant::bgs:Beförderer[bgs:LfdNrBeförderer=1 and bgs:IndicatorQuittungsbeleg]) > 0,
 weitere Daten vorhanden: "/descendant::bgs:Beförderer[bgs:LfdNrBeförderer=1]/descendant::*[not(local-name()
 ='LfdNrBeförderer') and not(local-name()='IndicatorQuittungsbeleg') and not(local-name()='VersicherungErsterBef') and not(local-
 name()='VersicherungWeitererBef')]
 BEF2, Quittungsbeleg gesetzt: count(/descendant::bgs:Beförderer[bgs:LfdNrBeförderer=2 and bgs:IndicatorQuittungsbeleg]) > 0,
 weitere Daten vorhanden: "/descendant::bgs:Beförderer[bgs:LfdNrBeförderer=2]/descendant::*[not(local-name()
 ='LfdNrBeförderer') and not(local-name()='IndicatorQuittungsbeleg') and not(local-name()='VersicherungErsterBef') and not(local-
 name()='VersicherungWeitererBef')]
 BEF3, Quittungsbeleg gesetzt: count(/descendant::bgs:Beförderer[bgs:LfdNrBeförderer=3 and bgs:IndicatorQuittungsbeleg]) > 0,
 weitere Daten vorhanden: "/descendant::bgs:Beförderer[bgs:LfdNrBeförderer=3]/descendant::*[not(local-name()
 ='LfdNrBeförderer') and not(local-name()='IndicatorQuittungsbeleg') and not(local-name()='VersicherungErsterBef') and not(local-
 name()='VersicherungWeitererBef')]
 ENT, Quittungsbeleg gesetzt: count(/descendant::bgs:Entsorger[bgs:IndicatorQuittungsbeleg]) > 0, weitere Daten vorhanden: "
 /descendant::bgs:Entsorger/descendant::*[not(local-name()='IndicatorQuittungsbeleg') and not(local-name()='Versicherung')]
 ZWL, Quittungsbeleg gesetzt: count(/descendant::bgs:Lager[bgs:IndicatorQuittungsbeleg]) > 0, weitere Daten vorhanden: "
 /descendant::bgs:Lager/descendant::*[not(local-name()='IndicatorQuittungsbeleg') and not(local-name()='Versicherung')]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_033	BGSMenge	BGSDokument	false	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	WARNUNG	Die Menge ist nicht größer als 0:	PB_33	Im BGS muss eine Menge größer Null eingetragen sein.

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der Menge: /descendant::bgs:Menge[parent::bgs:Daten][last()]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_034	UNSBefLfdNr	UNSDokument	true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FATAL	Für ein dem Beförderer zuzuordnendes Layer ist als Angabe, welchem Beförderer dieses zuzuordnen ist, nicht der Wert 1 angegeben. Es handelt sich um das Layer mit der ID:	PB_34	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.2.1 und 5.2.3.8).

Technische Beschreibung

XPathes für die Ermittlung der Layer: [/descendant::bgs:UNSBasisLayer[@lib:ATBRolle='BEF'], /descendant::bgs:UNSErgaenzungsLayer[@lib:ATBRolle='BEF']]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_035	EGFAktennummer	EGFDokument	false	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	WARNUNG	Die Aktennummer fehlt, bzw. hat nicht die erforderliche Länge	PB_35	Im EGF muss in bestimmten Konstellationen das Feld Sonstiges/Aktennummer gefüllt sein.

Technische Beschreibung

Es wird geprüft, ob das Feld Sonstiges/Aktennummer gefüllt ist, wenn das Feld Nachweisnummer EN?XXXXXXXXXX oder SN?XXXXXXXXXX enthält, wobei das '?' durch den jeweiligen Landeskenner zu ersetzen ist, oder ob eines der beiden Felder Nachweisnummer oder Sonstiges/Aktennummer gefüllt ist (Mindestlänge 36 Zeichen). XPath für die Prüfung: (count(/descendant::lib:NachweisNr)=0 or contains(/descendant::lib:NachweisNr, 'XXXXXXXXXX')) and string-length(/descendant::en:Aktennummer)<36

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_036	FXSTyp	Registrierungsantrag, RegistrierungsantragZKS	true	1970-01-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSHEMA	FATAL	Der Inhalt einer freien XML-Struktur entspricht nicht dem für diese vorgeschriebenen Schema. Es handelt sich um die freie XML-Struktur mit der ID	PB_36	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. zu diesem textliche Festlegungen innerhalb der Schemadateien).

Technische Beschreibung

XPath für AGSBescheid: /descendant::en:AGSBescheid/*
 XPath für Deklarationsanalyse: /descendant::en:Deklarationsanalyse/*
 XPath für Notifizierung: /descendant::ntz:Notifizierung/*
 XPath für Versandbegleitformular: VBF
 XPath für EUDINConfirmationOfMessageReceipt: COMR
 XPath für EUDINWasteTransportStatement: WTS
 XPath für FreieXMLStruktur in Registrierungsantrag: BTR_UM

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_037	DocSize		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SONSTIGES	WARNUNG	Die Gesamtgröße des Dokumentes überschreitet die empfohlene Größe von 5 MB. Eine Bearbeitung ist daher evtl. nicht möglich.	PB_37	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, reduzieren Sie die Größe der einzubindenden Dateianhänge und vermeiden Sie die Einbindung von Dateianhängen, deren Größe 1 MB überschreitet.

Technische Beschreibung

Die Größe des Dokuments darf 5242880 Byte nicht überschreiten.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_038	AttachmentSize		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FEHLER	Für einen Dateianhang entspricht die im Attribut 'Dateigroesse' angegebene Dateigröße nicht der tatsächlichen Größe des Dateianhangs. Es handelt sich um den Dateianhang mit der ID	PB_38	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.2).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der Dateianhänge: /descendant::*[local-name()='Dateianhang' and @lib:id]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_039	FRNummer	FRDokument	true	2011-04-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFEHLT	FATAL	Es ist weder eine vorläufige noch eine endgültige Freistellungsnummer angegeben.		Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 5.4.1.1).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: count(/descendant::lib:FreistellungsNr[parent::en:Freistellungsnummer])=0 and count(/descendant::en:VorlaeufigeFRNr[parent::*[@lib:LayerID]])=0

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_040	SignatureRFC4050		false	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				
2014-12-31		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Eine Signatur wurde mit Hilfe einer Signaturkarte erstellt, die ein ECC-Signaturverfahren nutzt. Dieses Verfahren ist entsprechend der BMU-Schnittstelle im eANV nicht zulässig. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_40	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten unter Nutzung einer Signaturkarte, die ein im eANV zugelassenes Signaturverfahren nutzt, ein neues Dokument zu diesem Vorgang.

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: /descendant::ecdsa:ECDSAKeyValue

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_041	SignatureXmlDSig11		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				
		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Eine Signatur wurde unter Verwendung der W3C Recommendation 'XML Signature Syntax and Processing Version 1.1' erstellt. Dies ist laut BMU-Schnittstelle im eANV nicht zulässig. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_41	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten unter Nutzung einer Signaturkarte, die ein im eANV zugelassenes Signaturverfahren nutzt, ein neues Dokument zu diesem Vorgang.

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: /descendant::dsig11:ECKeYValue

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_042	SchemaValidation104a		true	2015-01-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	Das Dokument ist nicht schemavalide. Es genügt nicht den Vorgaben der XML-Schema-Dateien der BMU-Schnittstelle. Details hierzu:	PB_42	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems.

Technische Beschreibung

Die Schemavalidierung erfolgt mit der DOM3-Implementierung von Xerces-J

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_043	AttachmentMinSize		true	2015-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatordatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FATAL	Der Inhalt eines Dateianhangs unterschreitet die Mindestlänge von einem Zeichen. Es handelt sich um den Dateianhang mit der ID	PB_43	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. konsolidierte Dokumentation 4.3.2.5).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der Dateianhänge: /descendant::*[local-name()='Dateianhang' and @lib:id]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_044	SignatureX509Data		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatordatum				
		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FEHLER	In einen Signaturabschnitt sind nicht alle Informationen zum genutzten Zertifikat in einem -509-Data Element abgelegt. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_44	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. dazu die konkretisierenden Hinweise zur Dokumentation zur BMU-Schnittstelle x.y).

Technische Beschreibung

XPath für die Prüfung: count(descendant::ds:X509Data) > 1

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_045	SignatureECCProfile		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				
		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Eine Signatur mit Hilfe einer Signaturkarte, die ein ECCSignaturverfahren nutzt, entspricht nicht der in der BMUSchnittstelle festgelegten Profilierung. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_45	Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems. Erstellen Sie in Absprache mit ihm und den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang (vgl. zu diesem n.n).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: /descendant::ecdsa:ECDSAKeyValue

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_046	SchemaDefaultNS		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				
		false				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	Es wurde ein Default Namespace definiert. Es handelt sich um das Element	PB_46	Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems. Erstellen Sie in Absprache mit ihm und den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang (vgl. zu diesem n.n).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: //*/namespace::*[name()='']

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_047	SchemaNoPrefix		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				
		false				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	Zu mindestens einem Element ist kein Namespace-Präfix angegeben. Es handelt sich um das Element	PB_47	Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems. Erstellen Sie in Absprache mit ihm und den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang (vgl. zu diesem n.n).

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: `//*[namespace-uri()='']`

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_048	DateInInterval		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				
		false				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
INHALTFALSCH	FATAL	Eine der Datumsangaben liegt vor dem 01.01.1753 oder nach dem 31.12.4711. Es handelt sich um das Element	PB_48	Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems. Erstellen Sie in Absprache mit ihm und den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang (vgl. zu diesem n. n).

Technische Beschreibung

Zu prüfende Typen: xs:date, xs:dateTime, lib:DatumTyp

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_049	SignatureKeyInfo		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatordatum				
		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FEHLER	In einen Signaturabschnitt ist nicht nur das zu Signatur genutzte Zertifikat bzw. die diese enthaltene Zertifikatsket-te sondern anderen Zertifikate angegeben. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_49	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. zu diesem n.n).

Technische Beschreibung

Prüft den Inhalt von KeyInfo (ds:Signature/ds:KeyInfo) in allen Signaturen im Dokument auf die Einträge 'X509Certificate' und 'X509SubjectName', diese müssen jeweils genau einmal pro Signatur vorhanden sein und das Zertifikat muss zu dem öffentlichen Schlüssel im KeyValue passen.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_050	SignatureXadesURI		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatordatum				
		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FEHLER	In einer Signatur wurde als ID der XaDES-Erweiterung der Signatur kein eindeutiger Uniform-Resource-Identifier verwandt. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_49	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. zu diesem n.n).

Technische Beschreibung

Prüft die Xades-Referenz (ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference) in allen Signaturen im Dokument auf die Verwendung eines URI-Attributes.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_051	SignatureXPathFixed	Adressanforderung, Adressanfrage, Adressantwort, Adressauskunft, AGSBescheid, BGSDokument, BGSNrAnforderung, BGSNrZuteilung, DADokument, EGFDokument, ENSNDokument, ENSNVorlageLayerRE, FRDokument, Mitteilung, Nachweisliste, Quittung, RegisterAnforderung, RegisterAuszug, Registrierungsantrag, RegistrierungsantragZKS, Registrierungsaufrag, RegistrierungsaufragZKS, Registrierungsquittung, UNSDokument, Zertifikatsuebermittlung, ZKSAuftrag, ZKSErgebnis, Anzeige, AnzeigeUnterlagen, ErlaubnisAntrag, ErlaubnisUnterlagen, AsysRueckantwort, Erzeuger	true	1970-01-01	false

Stichtag Bis	Stichtag Signaturdatum
	true

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Der von einer Signatur erfasste Inhalt ist nicht mit einer der gemäß der BMU-Schnittstelle zulässigen Methode angegeben. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_51	Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems. Erstellen Sie in Absprache mit ihm und den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang (vgl. zu diesem n.n).

Technische Beschreibung

XPathes für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: descendant::dsf:XPath[@Filter='intersect'], descendant::dsf:XPath[@Filter='subtract'], die ermittelten XPath-Audrücke müssen den Vorgaben der BMU-Schnittstelle entsprechen.

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_052	AttachmentMaxSize		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SONSTIGES	FATAL	Die tatsächliche Größe eines der im Dokument enthaltenen Dateianhänge überschreitet 10 MB. Eine Übermittlung an Behörden wird daher nicht möglich sein. Es handelt sich um den Dateianhang mit der ID	PB_52	Um das Auftreten des Problems zu vermeiden, reduzieren Sie die Größe der einzubindenden Dateianhänge und vermeiden Sie die Einbindung von Dateianhängen, deren Größe 1 MB überschreitet.

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der Dateianhänge: /descendant::*[local-name()='Dateianhang' and @lib:id]

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_053	FXSSchema	ENSNDokument, DADokument, Abfallverbringungsdocument, RegisterAuszug, ENSNVorlageLayerRE, Mitteilung, BGSDokument	true	2012-11-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
KEINSCHEMA	FATAL	Der Inhalt einer freien XML-Struktur entspricht nicht dem für diese vereinbarten Schema. Es handelt sich um die freie XML-Struktur mit der ID	PB_53	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems (vgl. zu diesem textliche Festlegungen innerhalb der Schemadateien).

Technische Beschreibung

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_054	SignatureRSAPSSPadding		false	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				
		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FEHLER	Zur Erstellung einer im Dokument enthaltenen RSA-Signatur wurde ein nicht mehr zulässiges Signaturverfahren genutzt. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_54	Um das Auftreten des Problems zukünftig zu vermeiden, benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems.

Technische Beschreibung

XPath für die Ermittlung der zu prüfenden Inhalte: /descendant::ds:Signature[@Id]/descendant::ds:SignatureMethod/@Algorithm
 Geprüfte nicht zulässige Algorithm-URI's:
<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1>, <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha224>, <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>, <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384>, <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512>

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_055	SignatureEIDAS		true	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signatursdatum				
2017-06-30		true				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SIGNATURFEHLER	FATAL	Eine im Dokument enthaltene Signatur wurde nach der eIDAS Verordnung erstellt. Dies ist vor dem 1.7.2017 nicht zulässig. Es handelt sich um die Signatur mit der ID	PB_55	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems.

Technische Beschreibung

Prüft die Signaturen im Dokument auf die Verwendung von Elementen nach der eIDAS Verordnung

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_056	SchemaValidationDT		false	1970-01-01	false
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SONSTIGES	INFO	Das Dokument enthält Zeichen, die ab dem 01.11.2022 in neu angelegten elektronischen Dokumenten im eANV nicht mehr genutzt werden dürfen. Details hierzu:	PB_56	Um das Auftreten von Problemen nach Inkrafttreten dieser Regelung zu vermeiden, informieren Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über diese Änderung der Schnittstelle des Bundesumweltministeriums für das eANV.

Technische Beschreibung

Die Schemavalidierung erfolgt mit der DOM3-Implementierung von Xerces-J

Regel:

Version	Id	Name	Dokumententypen	Aktiv	Stichtag	Abbruch
1.04	ID_057	SchemaValidationDT		true	2022-11-01	true
Stichtag Bis		Stichtag Signaturdatum				

Meldung:

Klasse	Stufe	Beschreibung	Code	Abhilfe
SONSTIGES	FATAL	Das Dokument enthält Zeichen, die ab dem 01.11.2022 in neu angelegten elektronischen Dokumenten im eANV nicht mehr genutzt werden dürfen. Details hierzu:	PB_57	Erstellen Sie in Absprache mit den anderen Beteiligten ein neues Dokument zu diesem Vorgang. Benachrichtigen Sie den Hersteller Ihres eANV-Systems über das Auftreten dieses Problems.

Technische Beschreibung

Die Schemavalidierung erfolgt mit der DOM3-Implementierung von Xerces-J